

A ariane

la référence



Les tables à repasser et générateurs de vapeur semi-professionnels



Une gamme complète de 6 générateurs de vapeur de capacité 1,1 à 4 litres et d'une autonomie moyenne de 1 à 8 heures. Toutes ces chaudières peuvent être associées à la table de repassage aspirante/chauffante ASCA 2 AR, équipée d'un chariot support. Le générateur GEN 034 AR, monté sur roulettes et raccordé sur une réserve intégrée de 15 litres, permet un repassage en continu. Un kit pour raccordement direct sur réseau d'eau (disponible en accessoire) assure une alimentation en eau entièrement automatique. Combiné avec la table ASS 2 AR, ils forment un ensemble de repassage très performant.



Chaudière en fonte d'aluminium.



Remplissage manuel avec bouchon doté d'une soupape de sécurité. Manette de réglage du débit de vapeur sur les modèles GEN 013/014 AR.



Résistance moulée dans la culasse.



Fer à repasser professionnel vaporisant avec semelle en aluminium nickelé.



Poignée pour faciliter les manipulations. Entonnoir et pipette de niveau pour le remplissage.



Bandeau de commande complet avec interrupteurs de chauffage chaudière et fer et voyant manque d'eau.




Table de repassage avec chariot



- > Table avec chariot compatible avec les générateurs de vapeur GEN 009/010/012/013/014 AR.
- > Table aspirante/chauffante.
- > Jeannette de repassage (non chauffante/non aspirante).
- > Commande de l'aspiration par pédale.
- > Choc thermique étudié pour fixer le repassage.
- > Hauteur du plateau 88 cm.
- > Modèle repliable pour un encombrement minimal.
- > Résistance de chauffe au plateau.
- > Dimensions en travail (LxPxH) : 146x54x88 cm
- > Dimensions pliées (LxPxH) : 50x50x150 cm
- > Chariot disponible également seul réf. CAR 1.

Modèle ASCA2 AR:

- > Table aspirante/chauffante avec chariot

Référence	Modèle	Dim. plateau L x P x H (mm)	Puissance résistance plateau (W)	Puissance ventilateur (W)	Dimensions position travail LxPxH (mm)	Dimensions pliées LxPxH (mm)	Poids net (kg)
ASCA2 AR	avec chariot	1140x440x200	600	50	1460x540x880	500x500x1500	20

Accessoires

Désignation	Référence
Chariot support	CAR 1

Générateurs de vapeur

- > Chaudière en fonte d'aluminium.
- > Résistance moulée dans le corps de chauffe.
- > Très bonne qualité de fabrication.
- > Fer à repasser vaporisant avec thermostat 700 W sur GEN 009/010/012 AR et 900 W sur GEN 013/014 AR.
- > Remplissage manuel.
- > Livrés avec entonnoir et pipette de mesure de niveau.
- > Branchement 230 V (mono).



Modèle GEN 009 AR:

- > Capacité chaudière 1,1 litres
- > Production vapeur 1,2 kg vap/h
- > Puissance électrique chaudière 1000 W
- > Puissance électrique totale 1,7 kW



Modèle GEN 010 AR:

- > Capacité chaudière 1,8 litres
- > Production vapeur 1,5 kg vap/h
- > Puissance électrique chaudière 1000 W
- > Puissance électrique totale 1,7 kW



Modèle GEN 012 AR:

- > Capacité chaudière 2,3 litres
- > Production vapeur 1,5 kg vap/h
- > Puissance électrique chaudière 1000 W
- > Puissance électrique totale 1,7 kW



Modèle GEN 013 AR:


- > Capacité chaudière 3 litres
- > Production vapeur 2 kg vap/h
- > Puissance électrique chaudière 1500 W
- > Puissance électrique totale 2,4 kW



Modèle GEN 014 AR:

- > Capacité chaudière 4 litres
- > Production vapeur 2 kg vap/h
- > Puissance électrique chaudière 1500 W
- > Puissance électrique totale 2,4 kW

Référence	Capacité chaudière (l)	Puissance chaudière (W)	Puissance fer à repasser (W)	Autonomie moyenne (h)	Production vapeur (kg/h)	Dimensions LxPxH (mm)	Poids net (kg)
GEN 009 AR	1,1	1000	700	1 à 2	1,2	240x400x300	8
GEN 010 AR	1,8	1000	700	2 à 3	1,5	240x400x300	8
GEN 012 AR	2,3	1000	700	3 à 4	1,5	240x400x320	10
GEN 013 AR	3	1500	900	4 à 6	2	240x420x360	11
GEN 014 AR	4	1500	900	6 à 8	2	340x420x360	12



et

Table de repassage



Modèle ASS2 AR:

> Table aspirante/chauffante sans chariot

> Table seule sans chariot, compatible avec le générateur de vapeur sur roulettes GEN 034 AR.

- > Table aspirante/chauffante.
- > Jeannette de repassage (non chauffante/non aspirante).
- > Commande de l'aspiration par pédale.
- > Choc thermique étudié pour fixer le repassage.
- > Hauteur du plateau 88 cm.
- > Modèle repliable pour un encombrement minimal.
- > Résistance de chauffe au plateau.
- > Dimensions en travail (LxPxH) : 146x54x88 cm
- > Dimensions pliées (LxPxH) : 50x50x150 cm

Référence	Modèle	Dim. plateau L x P x H (mm)	Puissance résistance plateau (W)	Puissance ventilateur (W)	Dimensions position travail LxPxH (mm)	Dimensions pliées LxPxH (mm)	Poids net (kg)
ASS2 AR	sans chariot	1140x440x200	600	50	1200x540x880	500x500x1500	19

Générateur de vapeur sur roulettes

Production de vapeur continue



> **Modèle GEN 034 AR sur roulettes avec chaudière 1,8 litres raccordée sur réserve 15 litres.**


- > Chaudière en fonte d'aluminium.
- > Chaudière alimentée automatiquement par une réserve intégrée de 15 litres. Kit pour alimentation entièrement automatique avec raccordement direct sur réseau d'eau en accessoire.
- > Résistance moulée dans le corps de chauffe.
- > Très bonne qualité de fabrication.
- > Fer à repasser vaporisant avec thermostat 900 W.
- > Branchement 230 V (mono).

Modèle GEN 034 AR :

- > Capacité chaudière 1,8 litres + réserve 15 litres.
- > Production vapeur 2 kg vap/h.
- > Puissance électrique chaudière 1500 W.
- > Puissance électrique totale 2,4 kW.

Référence	Capacité chaudière (l)	Puissance chaudière (W)	Puissance fer à repasser (W)	Autonomie moyenne (h)	Production vapeur (kg/h)	Dimensions LxPxH (mm)	Poids net (kg)
GEN 034 AR	1,8+15	1500	900	en continu	2	350x420x970	25

Désignation	Référence
Kit pour raccordement direct sur réseau d'eau	KIT A288



DISTRIBUTEUR EXCLUSIF POUR LA FRANCE

18 RUE DES FRERES EBERTS • BP 83 • F-67024 STRASBOURG CEDEX 1 • TEL. 03 88 65 71 71 • FAX 03 88 39 28 58

RCS STRASBOURG B 578 503 112 SA au capital de 1 050 000 €